

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC
HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 789/YDHP-TCKT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 7 năm 2025

V/v mời báo giá dịch vụ tư vấn
thẩm định giá

Kính gửi: Quý Công ty

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc Hội; Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023; Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 78/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ nhu cầu của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng.

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng đề nghị Quý Công ty gửi báo giá trọn gói (đã bao gồm đầy đủ các chi phí) dịch vụ tư vấn Thẩm định giá phân thiết bị.

Mục đích báo giá: Làm cơ sở để lập dự án: Sửa chữa tầng mái nhà thực hành tiền lâm sàng làm căng tin tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng.

Thời điểm gửi báo giá chậm nhất: Trước 17h00 ngày 05/8/2025;

Yêu cầu báo giá: 01 bản chính bằng tiếng Việt (theo phụ lục đính kèm);

Địa điểm nhận báo giá: Phòng Tài chính kế toán, Email: ptthuhang@hpmu.edu.vn

Địa chỉ: Tầng 1, Nhà A, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, số 72A Nguyễn Bình Khiêm, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng.

Nội dung đề nghị thẩm định giá: Thẩm định giá phân thiết bị thuộc dự án: Sửa chữa tầng mái nhà thực hành tiền lâm sàng làm căng tin tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng bao gồm:

STT	Nội dung	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
I	NỘI THẤT					432.774.000

STT	Nội dung	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Vách gỗ phòng làm việc	Vách gỗ cốt MDF phủ melamin dày 18mm	m2	8,531	2.090.000	17.828.745
2	Tủ gỗ phòng làm việc	Tủ gỗ lim Nam Phi, sơn phủ PU KT810x1580x1150mm	bộ	2	11.000.000	22.000.000
3	Bộ bàn ghế ăn	Bàn chân sắt sơn tĩnh điện, mặt gỗ cao su dày 18mm, sơn phủ PU kt 1200x750x750mm (1 bàn 4 ghế)	bộ	36	2.750.000	99.000.000
4	Giá siêu thị đôi 120	Sắt thép sơn tĩnh điện, kt 150x120x70cm, 4 tầng để hàng	bộ	11	2.035.000	22.385.000
5	Giá siêu thị đơn 120	Sắt thép sơn tĩnh điện, kt 150x120x41cm, 4 tầng để hàng	bộ	11	1.540.000	16.940.000
6	Giá siêu thị đơn 70	Sắt thép sơn tĩnh điện, kt 150x70x41cm, 4 tầng để hàng	bộ	11	1.045.000	11.495.000
7	Chậu cây bê tông nhẹ	Chậu cây BT nhẹ kt 800x300x400mm, SL đất chông cây/chậu 0,1m3; SL cây bụi trồng/chậu: 0,24m2	chậu	41	583.000	23.903.000
8	Đất trồng cây+phân bón+ nhân công trồng		chậu	41	275.000	11.275.000
9	Cây bụi		chậu	41	495.000	20.295.000
10	Ghế nhân viên AGL112	Mẫu Hòa Phát	cái	1	1.060.400	1.060.000
11	Tủ bếp	Tủ bếp trên kt 1000x350x4050 Chất liệu gỗ MDF phủ melamin màu nâu, tủ bếp dưới kt 900x600x4050, chất liệu nhựa picomat sơn màu ghi	m	4,05	8.250.000	33.412.500
12	Tủ gỗ bọc tủ đông	Chất liệu gỗ MDF phủ melamin màu nâu kt 1340x600x2550mm	m2	3,417	3.520.000	12.027.840
13	Bàn bar	Chất liệu gỗ MDF phủ melamin màu nâu kt 5300x600x750 (1100)mm	m	5,3	4.180.000	22.154.000
14	Mặt bàn bếp đá nhân tạo	Đá granite tối màu dày 20mm kt 650x4050mm	m	4,05	2.200.000	8.910.000

STT	Nội dung	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
15	Mặt bàn bar đá nhân tạo	Đá granite tối màu dày 20mm kt 600x5300mm	m	5,3	2.200.000	11.660.000
16	Kính cường lực màu dày 8mm ốp tường	KT kính 650x4050mm	m	4,05	1.375.000	5.568.750
17	Tủ kem 500L	Tủ đông Sanaky 500 lít VH-888KA, 2 cửa, 1 ngăn đông, công suất 401W, thép sơn tĩnh điện, kính cường lực	chiếc	2	18.019.650	36.039.300
18	Quầy tính tiền	Chất liệu gỗ MDF phủ melamin màu nâu vân gỗ cao 1m, mặt bàn rộng 60cm	m	3,4	4.950.000	16.830.000
19	Chậu cây nội thất	Chậu nhựa compsite, đã bao gồm đất và cây trồng (Trầu bà, kim ngân, trúc,...)	chậu	12	825.000	9.900.000
20	Ốp gỗ cột C1	Chất liệu gỗ MDF phủ melamin màu nâu vân gỗ dày 9mm	m2	4,957	1.595.000	7.906.734
21	Ốp gỗ vách C2	Chất liệu gỗ MDF phủ melamin màu nâu vân gỗ dày 9mm	m2	10,98	1.595.000	17.517.646
22	Ốp gỗ cột C3	Chất liệu gỗ MDF phủ melamin màu nâu vân gỗ dày 9mm	m2	2,925	1.595.000	4.665.136
II	THIẾT BỊ BẾP					758.413.000
1	Bếp từ công nghiệp đôi 15KWx2 mặt lõm Fushimavina	Bếp từ công nghiệp đôi 15KWx2 mặt lõm Fushimavina Thương hiệu: Fushimavina Model : BTFSM-15ML2-CBN-P500 Kích thước : 1600x800x800/400 mm Loại dùng chảo Ø500 , không bao gồm hố chậu Dây chuyên công nghệ: Sản xuất tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Điện áp, công suất: 380V – 15KWx2 Chất liệu: Inox cao cấp 304 - Mặt Bếp Từ Inox 304 dày 1 ly - Chất liệu: Inox 304 dày 0.8 ly - Mặt hiển thị : Tiếng Việt cảnh báo lỗi trực tiếp. Nấu nhanh siêu tốc với 8 chế độ	Cái	2	62.304.000	124.608.000

STT	Nội dung	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
		<p>nấu Mặt bếp kín,Rãnh thoát nước thông minh,Màn hình LED hiển thị,tiết kiệm nhiên liệu tối đa Bảo hành: 18 tháng Nhà phân phối chuyên nghiệp : Công ty TNHH XNK & SX Kama - Kích thước: 1600x800x800/400 mm</p>				
2	Bếp từ công nghiệp đôi 8KWx2 mặt phẳng Fushimavina	<p>Bếp từ công nghiệp đôi 8KWx2 mặt phẳng Fushimavina Thương hiệu: Fushimavina Model: BTFSM-8MP2 Công nghệ: Sản xuất tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Đường kính mặt từ: Phi 428mm Độ dày mặt kính: 6mm Kích thước: 1200x800x570/630mm Điện áp, công suất: 380V – 8KWx2 Chất liệu: Inox cao cấp 304 - Mặt Bếp Từ Inox 304 dày 1 ly - Chất liệu: Inox 304 dày 0.8 ly - Mặt hiển thị : Tiếng Việt cảnh báo lỗi trực tiếp. - Sử dụng nồi hợp kim, inox 3 đáy trở lên Nấu nhanh siêu tốc với 8 chế độ nấu Mặt bếp kín,Rãnh thoát nước thông minh,Màn hình LED hiển thị,tiết kiệm nhiên liệu tối đa Bảo hành: 18 tháng Nhà phân phối chuyên nghiệp : Công ty TNHH XNK & SX Kama - Kích thước: 1200x800x570/630mm</p>	Cái	1	46.200.000	46.200.000
3	Tủ cơm 24 khay điện	<p>Model: KZ-240 Thương hiệu : Fushimavina Số khay 24 khay Công suất / Điện áp: 24kw/380V Kích thước 700x600x1520 (mm) Thời gian 45-60 phút Công suất nấu: 72kg gạo đến 96kg</p>	Cái	1	27.720.000	27.720.000

STT	Nội dung	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
		<ul style="list-style-type: none"> - Được thiết kế thông minh , với chất liệu thân và vỏ máy hoàn toàn bằng inox siêu bền, không gỉ, giúp sản phẩm không bị oxi hóa và bị ăn mòn theo thời gian sử dụng, có thể dễ dàng lau chùi và làm sạch mà không sợ ảnh hưởng đến chất lượng tủ . - Lớp bảo ôn cách nhiệt giúp giữ ấm cơm trong tủ từ 4-5 tiếng , tạo độ an toàn cho người sử dụng, giảm thiểu tai nạn trong quá trình nấu, thoải mái tiếp xúc với lớp vỏ ngoài của tủ mà không sợ bị bỏng. - Vận hành theo cơ chế làm chín thực phẩm bằng hơi nóng,ngoài công dụng nấu cơm còn có thể hấp xôi, hấp bánh, hấp gà, hấp hải sản .. - Đồng hồ đo báo nhiệt độ áp suất trong tủ - Van xả áp kép giúp cân bằng chế độ nhiệt tránh bực tủ , làm tăng tuổi thọ của tủ - Bánh xe 360 độ xoay chuyển quanh tủ ,giúp hoạt động dễ dàng Bảo hành : 18 tháng				
4	Hộp điều khiển điện	Thương hiệu : Fushimavina Chức năng : Hẹn giờ ngắt nguồn điện báo chuông khi cơm chín	Bộ	2	2.640.000	5.280.000
5	Bàn inox	Bàn trung gian Thương hiệu : Fushimavina + Vật liệu bằng inox 304, dày 0.8 mm + Chất liệu: toàn bộ thân bằng inox. Các chi tiết được cắt gập bằng máy thủy lực, các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG có khí Ar bảo vệ chống oxi hóa Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 1 năm - Kích thước: 1600x800x800mm/400	Cái	1	7.788.000	7.788.000

STT	Nội dung	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
6	Bàn inox	Bàn trung gian Thương hiệu : Fushimavina + Vật liệu bằng inox 304, dày 0.8 mm + Chất liệu: toàn bộ thân bằng inox. Các chi tiết được cắt gập bằng máy thủy lực, các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG có khí Ar bảo vệ chống oxi hóa Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 1 năm - Kích thước: 1400x700x800mm/400	Cái	2	6.996.000	13.992.000
9	Bàn inox trung gian	Bàn trung gian Thương hiệu : Fushimavina + Vật liệu bằng inox 304, dày 0.8 mm + Chất liệu: toàn bộ thân bằng inox. Các chi tiết được cắt gập bằng máy thủy lực, các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG có khí Ar bảo vệ chống oxi hóa Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 1 năm - Kích thước: 530x800x800mm/400	Cái	1	5.280.000	5.280.000
10	Nồi nấu phở bằng điện 100L	Thương hiệu : Fushimavina Kích thước : 600x600x800mm - chất liệu sus 304 dày 0.8-1.0mm -Sử dụng nguồn điện 220V/380v-50hz -Vỏ nồi 3 lớp, inox , bảo ôn giữ nhiệt polyurethane -Công nghệ hâm nhiệt chống dính đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (9KW) - nồi gồm 3 mâm hoạt động độc lập phù hợp nhu cầu sử dụng - zole bảo vệ mâm nhiệt chống cháy hoàn toàn - mâm nhiệt chống dò điện đảm bảo an toàn cho người sử dụng -Cảm biến nhiệt thông minh dải chỉnh nhiệt từ 30-110 độ -Nhiên liệu: Chạy điện Bảo hành : 12 tháng	Cái	1	7.656.000	7.656.000

STT	Nội dung	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
		- Kích thước: 600x600x800mm				
11	Tủ giữ nóng thức ăn 10 khay 1/2	chất liệu sus 304 Kích thước : 2100x650x800 mm Điện áp : 380V, 3 pha Công suất tiêu hao : 3.5~5kw Số ampe : 10 A - Kích thước: 2100x650x800 mm	Cái	1	13.860.000	12.600.000
12	Chụp hút mùi	Tum hút mùi Thương hiệu : Fushimavina - KT dài x rộng x cao: 8800x1100x500mm - Toàn bộ làm bằng inox dày 0.8 mm - Chất liệu : 201 - Hệ thống lọc chặn dầu bằng Inox -d 0.6mm được gấp mép chống sắc cạnh + Có đèn chiếu sáng + tấm ốp bằng kính chịu nhiệt chống nổ đảm bảo an toàn trong quá trình nấu + Thanh gá trên và dưới: giúp giữ các tấm Lọc Chặn Dầu. Các gá này bắt cố định vào tum hút mùi + Chất liệu: toàn bộ thân bếp bằng inox. Các chi tiết được cắt gấp bằng máy thủy lực, các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG có khí Ar bảo vệ chống oxi hóa Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 1 năm - Kích thước: 8800x1100x500mm	Mét	9	5.544.000	48.787.200
13	Quạt hút ly tâm công nghiệp	Quạt Hút Ly Tâm Công Nghiệp 5.5KW Công suất: 5500W Điện áp: 380v/50Hz Lưu lượng: 8500 – 13500 m3/h Sản xuất tại : Việt Nam Bảo hành : 1 năm	Cái	1	19.800.000	19.800.000
14	Ống gió	+ Làm bằng tôn tráng kẽm + KT: 1000x300x300mm + 1T, 1 cút được tính tương đương 1 mét dài. (Nghiem thu theo số lượng thực	mét	20	726.000	14.520.000

STT	Nội dung	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
		tế)				
15	Tiêu âm 2 đầu	Tiêu âm 2 đầu Kích thước : 350x350x1000mm Chất liệu : Tôn kẽm mạ Cấu tạo gồm 3 lớp ,lớp ở giữa là bông chống ồn dày 50mm	Mét	2	3.300.000	6.600.000
16	Hộp tiêu âm quạt	Kích thước : 1000x1000x1000mm Tôn mạ kẽm có lớp bông thủy tinh cách nhiệt dày 5cm Sản xuất tại : Việt Nam	Bộ	1	59.400.000	59.400.000
17	Vật tư phụ	Dây điện từ quạt đến hộp điện điều khiển để chống rung,cổ bạt chống rung, giá đỡ quạt,ti treo tum , treo ống gió,keo vít lờ vv.....	Bộ	1	8.580.000	8.580.000
18	Nhân công lắp đặt tum	Nhân công lắp đặt tum	Lần	1	15.840.000	15.840.000
19	Bộ hộp điện tổng (Dùng cho bếp từ)	Bộ hộp điện bao gồm : vỏ tủ 500x700x200mm đèn báo, công tắc, đầu nối (1 bộ) Át tổng 100A (1 cái) Át phụ 50A (5 cái) Át tum hút 32A (1 cái) khởi động từ 50A (1 cái) khởi động từ 32A (1 cái)	Bộ	1	22.440.000	22.440.000
20	Bàn chặt (lót gỗ) có 2 tầng giá	Bàn chặt (lót gỗ) có 2 tầng giá 1700x800x800mm/800 + Vật liệu bằng inox 304, dày 0.8-1.0mm + Chất liệu: toàn bộ thân bằng inox. Các chi tiết được cắt gập bằng máy thủy lực, các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG có khí Ar bảo vệ chống oxi hóa Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 1 năm - Kích thước: 1700x800x800mm/800	Cái	8	10.428.000	83.424.000
21	Giá nan 4 tầng	giá nan 4 tầng Kích thước : 1500x500x1500mm + Vật liệu bằng inox 304, dày 0.8-1.0mm + Chất liệu: toàn bộ thân bằng	Cái	7	7.392.000	51.744.000

STT	Nội dung	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
		inox. Các chi tiết được cắt gập bằng máy thủy lực, các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG có khí Ar bảo vệ chống oxi hóa Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 1 năm - Kích thước: 1500x500x1500mm				
22	Giá nan 4 tầng	Giá nan 4 tầng Thương hiệu : Fushimavina Kích thước : 1300x400x1500mm + Vật liệu bằng inox 304, dày 0.8-1.0mm + Chất liệu: toàn bộ thân bằng inox. Các chi tiết được cắt gập bằng máy thủy lực, các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG có khí Ar bảo vệ chống oxi hóa Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 1 năm - Kích thước: 1300x400x1500mm	Cái	2	6.864.000	13.728.000
23	Tủ đông 4 Cánh Quạt Gió	Tủ đông 4 Cánh Quạt Gió Model: FSM-TDQ1000 Thương hiệu: Fushimavina Công nghệ: Sản xuất tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Dung tích: 1100L Vật liệu: Inox cao cấp Dải nhiệt độ: -18°C÷0°C Kích thước: 1300 x 800 x 2000mm (+-5) Công suất: 850W Chế độ lạnh: Quạt gió Điện áp: 220V/50HZ Tủ có bảng điều khiển để tùy chỉnh và cài đặt nhiệt độ; cơ chế làm lạnh gián tiếp bằng quạt gió Bảo hành 18 tháng	Cái	1	43.450.000	43.450.000
24	Tủ mát 4 Cánh Quạt Gió	Tủ mát 4 Cánh Quạt Gió Thương hiệu: Fushimavina Mã SP: FSM-TMQ1100 Công nghệ: Sản xuất tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Dung tích: 1100L Vật liệu: Inox cao cấp Dải nhiệt độ: 2°C÷8°C Kích thước: 1300 x 800 x	Cái	1	42.350.000	42.350.000

STT	Nội dung	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
		2000mm (+-5) Chế độ lạnh: Quạt gió Công suất: 550w Điện áp: 220V/50HZ Tủ có bảng điều khiển để tùy chỉnh và cài đặt nhiệt độ; cơ chế làm lạnh gián tiếp bằng quạt gió Bảo hành 18 tháng				
25	Tủ sấy bát 2 cánh kính	Tủ sấy bát 2 cánh kính Thương hiệu : Fushimavina Model : FSM TSB- 2CK1L Dung lượng: 1200L Tần số: 50Hz Điện áp, công suất: 220V – 1800W Nhiệt độ: <= 70oC Kích thước: 1200 x 580 x 1800 (mm) Kết cấu: Cánh đôi Cánh Kính, Tủ gồm 5 tầng giá sấy. Chế độ sấy nóng bằng bóng halogen Khử khuẩn bằng ôzon. Mạch điện tử điều chỉnh nhiệt độ sấy và cài đặt thời gian sấy Made in: Việt Nam Bảo hành 18 tháng	Cái	1	20.350.000	20.350.000
26	Chậu rửa 2 hố	Chậu rửa 2 hố Thương hiệu : Fushimavina Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao): 1200 x 700 x 800 mm. Kích thước hố chậu: (Dài x Rộng x Sâu): 500 x 500 x 280 mm Đặc điểm: + Mặt chậu và hố chậu dùng inox tấm dày 0.8 -1 mm, được cắt bằng máy CNC, tạo hình bằng máy chấn tôn thủy lực, đường nét sắc sảo, chắc chắn. + Chân hộp 40×40 mm. Thanh giằng hộp 20×40 mm. Chân có tăng chỉnh chiều cao + Có 2 hố chậu, 2 bộ xi phông thoát nước + Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG có khí Ar bảo vệ chống oxi hóa – Tiêu chuẩn chất lượng Iso 9001:2015	Cái	2	7.920.000	15.840.000

STT	Nội dung	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
		- Bảo hành: 12 tháng				
27	Chậu rửa 1 hồ	Chậu rửa 1 hồ Thương hiệu : Fushimavina Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao): 1200 x 700 x 800 mm. Kích thước hố chậu: (Dài x Rộng x Sâu): 500 x 500 x 280 mm Đặc điểm: + Mặt chậu và hố chậu dùng inox tấm dày 0.8 - 1mm, được cắt bằng máy CNC, tạo hình bằng máy chân tôn thủy lực, đường nét sắc sảo, chắc chắn. + Chân hộp 40x40 mm. Thanh giằng hộp 20x40 mm. Chân có tầng chỉnh chiều cao + Có 1 hố chậu, 1 bộ xi phong thoát nước + Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG có khí Ar bảo vệ chống oxy hóa - Tiêu chuẩn chất lượng Iso 9001:2015 - Bảo hành: 12 tháng	Cái	2	6.468.000	12.936.000
28	Bể tách mỡ	Kích thước: D1800 x R1100 x C1000 mm. Dung tích: 2000 Lít. Chất liệu: Inox 304, dày 1,2 mm. Cấu tạo: 4 ngăn,	cái	1	27.500.000	27.500.000
III	THIẾT BỊ ĐIỀU HÒA					340.098.000
1	Chi phí mua sắm thiết bị					
1.1	Máy điều hòa nhiệt độ cassette 24.000BTU	ĐH Daikin mã FCF71CVM/RZF71CV2V - Công suất lạnh: 7.1 kW - Loại 1 chiều lạnh, inverter	cái	2	36.650.000	73.300.000,
1.2	Máy điều hòa nhiệt độ cassette 42.700BTU	ĐH Daikin FCF125CVM/RZF125CYM - Công suất lạnh: 12.5kW - Loại 1 chiều lạnh, inverter	cái	4	49.449.400	197.797.600,
1.3	Máy điều hòa nhiệt độ cassette 17.100BTU	- ĐH Daikin mã FCFC50DVM/RZFC50DVM - Công suất lạnh: 5.0 kW - Loại 1 chiều lạnh, inverter	cái	2	25.450.000	50.900.000

STT	Nội dung	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1.4	Máy điều hòa treo tường 18.000BTU	- ĐH Daikin mã FTKC50UAVMV/RKC50UVMV - Công suất lạnh: 5.0 kW - Loại 1 chiều lạnh, inverter	bộ	1	18.100.000	18.100.000
	TỔNG CỘNG I+II+II					1.531.285.000

Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, phòng VTTTB.



HIỆU TRƯỞNG *Nguyễn Văn Khải*

HIỆU TRƯỞNG
PGS. TS. *Nguyễn Văn Khải*