

Số: 443/TM - YDHP

Hải Phòng, ngày 15 tháng 4 năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty

Căn cứ Văn bản hợp nhất Luật Đấu thầu số 126/VBHN-VPQH ngày 27/8/2025;

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ nhu cầu trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm học 2025-2026. Trường Đại học Y Dược Hải Phòng đề nghị **Quý Công ty** báo giá với nội dung sau:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trường Đại học Y Dược Hải Phòng.
2. Thông tin của bộ phận tiếp nhận báo giá: Phòng Quản trị - Tầng 1, Nhà B, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, số 72A đường Nguyễn Bình Khiêm, phường Gia Viên, TP. Hải Phòng;
3. Thời gian tiếp nhận báo giá: Trước 17 giờ 00 phút ngày 17/4/2026.
4. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp hoặc gửi Email: vtmhuong@hpmu.edu.vn.
5. Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng dự toán/giá gói thầu;
6. Nội dung yêu cầu báo giá: Theo phụ lục đính kèm.
7. Thời gian có hiệu lực của báo giá: 30 ngày kể từ ngày báo giá.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, phòng QT, phòng TCKT.



PGS. TS. Nguyễn Văn Khải



PHỤ LỤC

(Kính theo Thư mời báo giá số 443/TM-YDHP ngày 13/4/2026)

Stt	Tên vật tư/hàng hóa	Đơn vị	Số lượng	Ký mã hiệu/ Xuất xứ	Yêu cầu kỹ thuật/mô tả hàng hóa
1	Quần áo Blouse dài tay	Bộ	251,0	Việt Nam	<p>1. Chất liệu vải, thành phần:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kaki chun hoặc tương đương, 24% ± 1% visco; 74% ± 1% polyester; 2% ± 1% spandex.- Mật độ sợi (sợi/10cm): dọc 473 ±2, ngang 345±2.- Khối lượng thực tế (g/m²) 256 ±3.- Độ nhỏ sợi tách từ vải: dọc (Ne) 29,3±1/1, ngang (Den) 234 ±1. <p>2. Màu sắc: Màu trắng;</p> <p>3. Quy cách, kiểu dáng, kích thước:</p> <ul style="list-style-type: none">- Quần áo Blouse đáp ứng qui định theo Thông tư 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế quy định về trang phục, màu sắc, chất liệu, kiểu dáng trang phục y tế.- Áo cổ bẻ danton, cài cúc giữa, tay áo dài, thân áo dài tới ngang hông, phía trước ngực có 1 túi và phía dưới có 2 túi tiện dụng, có khuy cài bên trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang hông. Áo có in logo của Trường theo yêu cầu.- Quần kiểu quần âu, ống đứng hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau, đảm bảo không gò bó, dễ chịu cho người mặc;- May đo theo size của người dùng.
2	Quần áo Blouse ngắn tay	Bộ	251,0	Việt Nam	<p>1. Chất liệu vải, thành phần:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kaki chun hoặc tương đương, 24% ± 1% visco; 74% ± 1% polyester; 2% ± 1% spandex.- Mật độ sợi (sợi/10cm): dọc 473 ±2, ngang 345±2.- Khối lượng thực tế (g/m²) 256 ±3.- Độ nhỏ sợi tách từ vải: dọc (Ne) 29,3±1/1, ngang (Den) 234 ±1. <p>Màu sắc: Màu trắng;</p> <p>3. Quy cách, kiểu dáng, kích thước:- Quần áo Blouse đáp ứng qui định theo Thông tư 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế quy định về trang phục, màu sắc, chất liệu, kiểu dáng trang phục y tế.</p> <ul style="list-style-type: none">- Áo cổ bẻ danton, cài cúc giữa, tay áo ngắn, thân áo dài tới ngang hông, phía trước ngực có 1 túi và phía dưới có 2 túi tiện dụng, có khuy cài bên trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang hông. Áo có in logo Trường theo yêu cầu.- Quần kiểu quần âu, ống đứng hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau, đảm bảo không gò bó, dễ chịu cho người mặc;- May đo theo size của người dùng.
3	Quần áo thể thao mùa hè	Bộ	9,0	Việt Nam	<p>1. Chất liệu vải, thành phần: Vải Bamboo, 50% Bamboo, 48% polyeste, 2% spadex, định lượng 160g/m².</p> <p>2. Màu sắc: Trang nhã, phối màu giữa cổ áo, tay áo và thân áo;</p> <p>3. Quy cách, kiểu dáng, kích thước:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thiết kế mang phong cách thể thao, năng động và

Stt	Tên vật tư/hàng hóa	Đơn vị	Số lượng	Ký mã hiệu/ Xuất xứ	Yêu cầu kỹ thuật/mô tả hàng hóa
					khôe khoắn, vừa vặn không bị chật và thoải mái khi mặc. - Áo polo tay ngắn, cổ bẻ 3 cúc cài giữa;- Quần dài, cạp chun co giãn hoặc dây rút có thể điều chỉnh được độ rộng của quần, hai bên có túi tiện dụng. - May đo hoặc cung cấp theo size phù hợp với cân nặng của giảng viên Nam và Nữ
4	Quần áo thể thao mùa đông	Bộ	9,0	Việt Nam	1. Chất liệu vải, thành phần: ni cotton (Polar Fleece) 90% cotton, định lượng 300g/m2. 2. Màu sắc: Trang nhã, phối màu giữa cổ áo, tay áo và thân áo; 3. Quy cách, kiểu dáng, kích thước: - Thiết kế mang phong cách thể thao, năng động và khôe khoắn, vừa vặn không bị chật và thoải mái khi mặc. - Áo 02 lớp, tay dài có bo chun cản gió, khóa áo kéo giữa chắc chắn, mũ trùm đầu sau có thể tháo rời, lớp vải lót áo thoáng khí, có 02 túi tiện dụng; - Quần dài, cạp chun co giãn tốt hoặc dây rút có thể điều chỉnh được độ rộng của quần, hai bên có túi tiện dụng. - May đo hoặc cung cấp theo size phù hợp với cân nặng của giảng viên
5	Quần áo bảo hộ lao động cho kỹ sư, cán bộ kỹ thuật	Bộ	5,0	Việt Nam	1. Chất liệu vải, thành phần: Vải Kaki chun Pangrim, 98% cotton, 2% spandex, định lượng 200g/m2. 2. Màu sắc: Màu xanh hoặc ghi đậm hoặc có thể phối màu; 3. Quy cách, kiểu dáng, kích thước: - Thiết kế gọn gàng tạo sự thuận tiện, trẻ trung, chuyên nghiệp; - Áo tay dài, cổ bẻ, khuy cài giữa, có 02 túi tiện dụng trước ngực. Có dải phản quang phía trước cầu ngực và sau lưng giúp làm việc an toàn cả ban ngày và ban đêm; - Quần dáng đứng, dài quần kết hợp thun co giãn 02 bên hông và thắt lưng. Có 2 túi chéo bên sườn và 01 túi hậu có cài khuy. - May đo trực tiếp hoặc cung cấp theo size phù hợp với cân nặng của người sử dụng
6	Quần áo mưa	Bộ	9,0	K12 Sơn Thủy Việt Nam	1. Chất liệu: sản xuất từ màng PVC dày ≥ 0.17 mm; dai, bền, không mùi độc hại và hoàn toàn không ngấm nước. 2. Màu sắc: Xanh than, xanh lam, mận chín, ghi sáng hoặc cài 2 màu kết hợp; 3. Quy cách, kiểu dáng, kích thước: - Bộ quần áo rời, có mũ trùm đầu. Đường dán chắc chắn và không bị bong tróc. Có nẹp máng nước chống thấm, ngăn nước mưa ngấm qua khoá kéo. - Kích thước: Size XL
7	Quần áo PCCC (gồm quần áo, mũ, ủng,	Bộ	5,0	Việt Nam	1. Số lượng gồm: - 1 bộ Quần áo chữa cháy PCCC - 1 cái mũ chữa cháy PCCC - 1 đôi Ủng chữa cháy PCCC - 1 đôi Găng tay chữa cháy PCCC

Stt	Tên vật tư/hàng hóa	Đơn vị	Số lượng	Ký mã hiệu/ Xuất xứ	Yêu cầu kỹ thuật/mô tả hàng hóa
	găng tay, khẩu trang)				<p>- 1 cái Khẩu trang lọc bụi</p> <p>2. Chi tiết bộ quần áo PCCC: Quần áo chữa cháy có kiểu dáng theo mẫu 01, 02 ban hành theo thông tư 48/2015/TT-BCA, được làm bằng chất liệu polyeste/cotton (65/35 ± 3%), màu vàng.</p> <p>* ÁO CHỐNG CHÁY</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểu dài tay, cổ bẻ, ve cổ chữ K; dây đai gắn cổ định bên cổ trái, gắn băng gai bên cổ phải. - 2 bên ngực áo có 2 túi bỏ hơi, có lót túi; khóa kéo thẳng đứng ẩn phía trong - Nẹp áo có 1 hàng cúc 5 chiếc, đường kính 22mm cài nằm ẩn phía bên trong - Áo có 2 dải phản quang từ trước ra sau thân, rộng 5cm, nằm cách nhau 5cm, gấu áo bẻ cuộn 2cm. - Tay áo có 1 dải phản quang vạch màu xanh rộng 5cm, cùi chỏ tay áo có 1 lớp vải nệm bên trong, gấu tay áo có 2 lớp, bẻ cuộn 2cm. <p>* QUẦN CHỐNG CHÁY</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểu quần ống rộng, cạp quần rộng 4,5cm, có thun co giãn hai bên hông và 6 vắt xăng, cửa quần có khóa kéo theo chiều thẳng đứng, có cúc cài nằm ẩn phía bên trong. - Quần có 2 túi chéo đắp nổi, phía gần đầu gối có 1 túi hộp, hai bên đầu gối có đệm lót- Quần có 1 dải phản quang vạch màu xanh rộng 5cm, gấu quần bẻ cuộn 2cm, có 2 túi sau. <p>* MŨ CHỐNG CHÁY</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bằng nhựa ABS tổng hợp, kích thước 296x237x183mm, bề dày 4mm - Lót xốp bảo vệ dày 20mm giảm lực va chạm, lớp lót bằng sợi poly dày 2mm, - Chịu va đập, đỉnh mũ có lớp vỏ xương sống vuông chạy từ trước ra sau, hai bên thân nón có cấu tạo lồi ra để bảo vệ tai. - Kính bằng nhựa Polycarbonate (PC) không màu, dày 2mm, cản bụi, gió, hơi nóng - Quai đeo và khóa làm từ sợi tổng hợp và nhựa Acetic có sức chịu tải, giúp cố định nón vào đầu khi di chuyển, có thiết bị chỉnh kích thước sao cho phù hợp. <p>* ỦNG CHỐNG CHÁY</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ủng cao cổ, thân ủng đứng, đúc liền đế, chống thấm nước, mũi ủng tròn, có miếng lót kim loại bên trong bảo vệ mũi bàn chân - Thân ủng lót lớp vải dùng chống trượt, bám dính vào thành ủng. - Cổ ủng, mũi ủng, các gờ sau của ủng có gân và chỉ viền xung quanh,- Đế ủng đúc, 5cm, có vân nổi hình răng cưa tăng độ ma sát. <p>* GĂNG TAY CHỮA CHÁY</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu Polyeste/ cotton (65/35± 3%). - Là loại găng tay dài, từ trước ra sau cổ tay có băng thun co giãn, bên trong găng tay có phủ lớp chất chống trượt. <p>* KHẨU TRANG LỌC BỤI</p>

Stt	Tên vật tư/hàng hóa	Đơn vị	Số lượng	Ký mã hiệu/ Xuất xứ	Yêu cầu kỹ thuật/mô tả hàng hóa
					<ul style="list-style-type: none"> - Khẩu trang có thanh nẹp ôm khít mũi và bao phủ toàn bộ phần miệng, mũi, có dây đeo ở hai bên tai; - Khẩu trang có 04 lớp, gồm lớp vải bảo vệ bên ngoài, lớp trợ lọc tạo độ cứng cho khẩu trang, lớp vật liệu lọc chính và lõi lọc bằng than hoạt tính ép trong vải. - Chất liệu Polypropylene. - Màu sắc: màu trắng.
8	Mũ lưới trai thể thao	Cái	9,0	Việt Nam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chất liệu vải: Kaki cotton (100% cotton), đảm bảo che nắng, nhanh khô, thoáng khí thích hợp chơi thể thao, sử dụng phù hợp cho cả giảng viên Nam và Nữ. 2. Màu sắc: Màu sáng, loại 1 màu trơn; 3. Quy cách, kiểu dáng, kích thước: <ul style="list-style-type: none"> - Mũ kiểu mũ mái vòm, phong cách vành cong. - Kích thước: Vòng đầu 55-60 cm có khóa chun co giãn hoặc khóa bằng đồng điều chỉnh độ rộng
9	Mũ bảo hộ lao động	Cái	5,0	M105, Sseda Hàn Quốc	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yêu cầu: Có khả năng chống nóng, cách điện, tăng tính an toàn, thấm hút mồ hôi, chịu va đập tốt. Mũ đạt tiêu chuẩn TCVN 6407-1998, CE, ANSI Z89. 2. Màu sắc: Màu trắng; 3. Cấu tạo, kiểu dáng, kích thước: <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu Nhựa ABS cao cấp.
10	Giày thể thao	Đôi	18,0	KK14-1 Thượng Đình	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chất liệu: Vải tổng hợp, lớp lót của giày có lỗ thông khí tạo sự thông thoáng khô ráo, đế giày nhựa tổng hợp có cấu trúc polyme đàn hồi. 2. Màu sắc: Trung tính (trắng, sọc xanh); 3. Cấu tạo, kiểu dáng, kích thước: <ul style="list-style-type: none"> - Loại buộc dây có Form dáng đẹp tạo nên phong cách thể thao, năng động; - Kích cỡ từ 39-43 phù hợp với người sử dụng.
11	Tất thể thao	Đôi	36,0	MCI Dệt kim Hà Nội	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chất liệu: Vải cotton (100% sợi cotton); Thoáng khí, thấm hút mồ hôi và thoát ẩm hiệu quả. Chống trượt, giúp giảm chấn thương, tăng cường sự thoải mái khi vận động. 2. Màu sắc: Trắng, trắng cải đen; 3. Cấu tạo, kiểu dáng, kích thước: <ul style="list-style-type: none"> - Tất loại cổ trung kiểu dáng ôm gọn, vừa vặn giúp tất không bị xô dịch, trượt khi vận động. - Kiểu dáng thể thao, năng động phù hợp với việc giảng dạy và di chuyển. - Kích cỡ: Phù hợp với người sử dụng.
12	Giày bảo hộ lao động	Đôi	5,0	Việt Nam/Trung Quốc	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chất liệu thân giày được làm bằng vải sợi thô cao cấp; Đế giày được làm bằng cao su kẹp dẻo dai và đàn hồi, trong giày có lớp vải lót giúp thấm mồ hôi chân và không gây mùi, phù hợp cả Nam và Nữ. 2. Màu sắc: Xanh; 3. Cấu tạo, kiểu dáng, kích thước: <ul style="list-style-type: none"> - Loại buộc dây có Form dáng đẹp; - Kích cỡ từ 35-43 phù hợp với người sử dụng.
13	Giày bảo hộ cách điện	Đôi	4,0	Việt Nam/Trung Quốc	<ol style="list-style-type: none"> 1. - Chất liệu thân giày làm bằng vải bạt cao cấp; Đế bằng cao su bền, chống trơn trượt, chống dầu. Trong giày có lớp vải lót giúp thấm mồ hôi chân và không gây mùi hôi. Đảm bảo không bị bí hơi, thoáng khí, cách điện $\leq 5KV$. Giày phù hợp cho sử dụng cho

Stt	Tên vật tư/hàng hóa	Đơn vị	Số lượng	Ký mã hiệu/ Xuất xứ	Yêu cầu kỹ thuật/mô tả hàng hóa
					<p>người lắp đặt, bảo trì các thiết bị điện.</p> <p>2. Màu sắc: Xanh, đen, vàng;</p> <p>3. Cấu tạo, kiểu dáng, kích thước:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểu buộc dây có Form dáng đẹp; - Kích cỡ từ 40-43 phù hợp với người sử dụng
14	Ủng cách điện	Đôi	4,0	Việt Nam/Trung Quốc	<p>1. Chất liệu: PVC2. Màu sắc: Màu đỏ; 3. Cấu tạo, kiểu dáng, kích thước:- Ủng cổ cao, kiểu dáng công nghiệp, được làm từ chất liệu cao su tổng hợp chống thấm nước và chống thủng, cách điện tốt; Đế ủng chống trơn trượt. Mũi ủng có lót thép bảo vệ bàn chân chống va đập, cổ ủng rộng giúp mang và tháo dễ dàng. - Kích cỡ từ 38-42 phù hợp với người sử dụng.</p>
15	Găng tay cao su	Đôi	46,0	Việt Nam/Trung Quốc	<p>1. Chất liệu cao su tổng hợp nitrile.</p> <p>2. Màu sắc: Xanh lá;</p> <p>3. Cấu tạo, kiểu dáng, kích thước:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chiều dài ≥ 33cm, độ dày $\geq 0,38$mm, bên trong có lót 1 lớp cotton giúp bảo vệ da tay, thấm hút mồ hôi. - Bảo vệ an toàn cho tay trong môi trường làm việc tiếp xúc với dung môi, dầu mỡ, hóa chất nhẹ. Chống trơn trượt, chống mài mòn, chống dầu, chống hóa chất nhẹ, dung môi ... Đạt tiêu chuẩn: EN 388 (Tiêu chuẩn chống lại các rủi ro về cơ khí), EN 374-3 (Tiêu chuẩn chống chịu các loại hóa chất) và EN 374-2 (Tiêu chuẩn chống lại các rủi ro từ vi sinh vật). - Kích cỡ: size L, XL phù hợp với người sử dụng.
16	Găng tay bảo hộ lao động	Đôi	5,0	Việt Nam	<p>1. Yêu cầu: Đảm bảo không bị trơn tuột, không bị phỏng rộp tay, không bị nóng khi tiếp xúc dụng cụ để ngoài nắng nóng. Có khả năng xử lý khử mùi, không nấm mốc, không gây dị ứng hay ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng;</p> <p>2. Màu sắc: trắng;</p> <p>3. Cấu tạo, kiểu dáng, kích thước:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế ôm sát các ngón tay giúp thuận lợi thao tác khi làm việc. - Găng tay làm từ chất liệu cotton hoặc vải sợi len. Trọng lượng ≥ 50g. - Kích cỡ: Phù hợp với người sử dụng.
17	Găng tay cách điện	Đôi	4,0	GTCD Vicadi Việt Nam	<p>1. Yêu cầu: Cách điện hạ áp, điện áp ≥ 10KV, sử dụng được trong môi trường ẩm bị rò rỉ điện an toàn. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn: TCVN5586-1991; tiêu chuẩn EN 60903 và ASTM D120.</p> <p>2. Màu sắc: Vàng, đỏ;</p> <p>3. Cấu tạo, kiểu dáng, kích thước:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế ôm sát các ngón tay giúp thuận lợi thao tác khi làm việc. - Găng tay làm từ cao su thiên nhiên loại I. - Kích cỡ: từ 7-12 phù hợp với người sử dụng.
18	Mặt nạ phòng độc (loại chống khói).	Cái	2,0	TZL30A Zhean Trung Quốc	<p>1. Chất liệu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vải không dệt, lá nhôm, Silicone; - Có phản quang trên mũ - Cục lọc màu đỏ cam, gồm các lớp lọc canister, lớp lọc khói thuốc lá, lớp lọc carbon, catalyzer sợi siêu mịn để ngăn chặn khói, sương mù, carbon monoxide

Stt	Tên vật tư/hàng hóa	Đơn vị	Số lượng	Ký mã hiệu/ Xuất xứ	Yêu cầu kỹ thuật/mô tả hàng hóa
					và xyanua độc hại. 2. Màu sắc: màu bạc.
19	Mặt nạ phòng độc (loại chống bụi, hóa chất).	Cái	3,0	1010A và N124 Koken Nhật Bản	<p>1. Yêu cầu: Bảo vệ hô hấp cho người lao động khỏi các nhân gây hại trong môi trường làm việc có hơi hoá chất, khí axit, khí halogen ... Sản phẩm đáp ứng QCVN 10:2012/BLĐTBXH. Tiêu chuẩn áp dụng: TM198</p> <p>2. Chất liệu: Nhựa, màng poly, pin lọc hoạt tính;</p> <p>3. Chủng loại, mã sản phẩm: 1010A N124 phin lọc Koken hoặc tương đương.</p> <p>4. Cấu tạo, kiểu dáng, kích thước:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bộ lọc Micron Mighty. Mặt nạ phòng độc, chống bụi, hóa chất có bộ kiểm tra độ khí, được gắn sẵn trong mặt nạ, rất nhỏ gọn, tiện lợi, cho phép người dùng sử dụng hiệu quả. Phần tiếp xúc với mặt được thiết kế từ chất liệu silicone, không gây kích ứng cho da. Có thể kết hợp cùng với miếng hút ẩm hình quả trứng giúp làm việc thoải mái, dễ chịu. - Kiểu dáng: Loại quai và dây cài đầu; - Trọng lượng: >=76g
20	Kính bảo hộ chống hóa chất	Cái	38,0	3M 334 Trung Quốc/Mỹ	<p>1. Yêu cầu: Sản phẩm đeo mắt sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời, màu trong suốt, đảm bảo chống các chất văng bắn hóa chất, là kính an toàn có lỗ thông khí kín, dây mang điều chỉnh được, tròng kính polycarbonate. Sản phẩm đạt chuẩn ANSI Z87.1 2003, ANSI Z87. 1-2010</p> <p>2. Chất liệu: ống kính và khung kính bằng Polycarbonate, hấp thụ 99.9% UV.</p> <p>3. Cấu tạo, kiểu dáng, kích thước:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế đường viền phù hợp vừa vặn, bảo vệ chống bắn, dây đeo vải điều chỉnh được độ rộng hoặc dây đàn hồi, ống kính làm bằng Polycarbonate, khung kính kiểu kính bảo hộ, thông gió gián tiếp, tròng kính polycarbonate, tấm chắn giọt bắn.
21	Dây an toàn	Cái	4,0	Việt Nam	<p>1. Yêu cầu: Loại 01 móc to, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người làm việc trên cao. Sản phẩm đáp ứng quy chuẩn QCVN 2023: 2014/ BLĐTBXH;</p> <p>2. Chất liệu: Dây bằng sợi bạt có độ bền cao. Móc to chế tạo từ thép không gỉ</p> <p>3. Thông số kỹ thuật: Màu sắc: vàng, xanh;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểu: Dây đai bụng, loại 01 móc to; - Tải trọng: >= 1300 kg; - Dây đeo dài 200cm, rộng 4,7 cm; - Dây đai bụng dài 150 cm, rộng 4,7 cm;
22	Nước rửa tay Lifebouy 450g	Chai	1.059,0	LIFEBUOY Việt Nam	<p>1. Yêu cầu: Công dụng làm sạch và diệt khuẩn hiệu quả, tẩy rửa nhanh chóng và dễ dàng, không gây khô rát da tay sau khi sử dụng, không có Triclosan, đảm bảo an toàn cho mọi loại da;</p> <p>2. Mùi hương: Hương dâu, hương chanh;</p> <p>3. Qui cách sản phẩm: Dạng chai có bơm tiện lợi. Trọng lượng: >=450g, thể tích thực >= 444ml.</p>
23	Thang nhôm rút đôi	Cái	1,0	Nikawa NK-38AI-Pri	<p>Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước mở chữ A : 185x116x67 cm

Stt	Tên vật tư/hàng hóa	Đơn vị	Số lượng	Ký mã hiệu/ Xuất xứ	Yêu cầu kỹ thuật/mô tả hàng hóa
					<ul style="list-style-type: none">- Kích thước thu gọn : 86x67x17 cm- Kích thước đóng gói : 87x49x18 cm- Chiều cao tối đa chữ A : 185 cm- Chiều cao tối đa duỗi thẳng (chữ I) : 380 cm- Chiều dài chân phụ : 67 cm- Khoảng cách bậc : 30 cm- Độ rộng mở thang : 116 cm- Số bậc : 2x6- Trọng lượng thang : 14,2 kg- Trọng lượng đóng gói : 15,6 kg

Handwritten signature

